



BAUREKON MD
DEVELOPMENT

**KATALOG STANDARDŮ
BYDLENÍ OHROBEC - DOMY B**



BYDLENÍ OHROBEC

DOMY B





Základy		- železobetonová základová konstrukce
Podlaha	obvodové mezibytové příčky	- keramické cihelné zdivo tl. 240 mm - keramické cihelné zdivo tl. 2x175 mm + 50 mm izolace - keramické cihelné zdivo tl. 115 mm
Stropy	přízemí podkroví	- železobetonové monolitické nosné konstrukce - dřevěné nosníky
Pohledy	přízemí podkroví	- sádrová omítka - SDK
Střecha		- nosná konstrukce z dřevěných PALCO panelů, střešní plášť PVC folie
Schodiště		- železobetonová nosná konstrukce
Omítky	vnější vnitřní	- fasádní zateplovací systém tl. 180 mm s tenkovrstvou probarvenou omítkou dle vizualizace - sádrové omítky na stěnách i stropě
Okna	VEKRA Komfort EVO vstup na terasu	- Výborné tepelně izolační vlastnosti. Předurčené do moderních budov v nízkoenergetickém standardu. - HS portál z plastových profilů
	ostatní	- plastové profily s izolačním trojsklem a těsněním $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$, venkovní parapet lakovaný v barvě oken



Dveře	vstupní vnitřní	- plastové vstupní dveře s izolačním trojsklem - plná izolační deska, povrch laminátový
Vnitřní obklady		- keramické slinuté obklady v koupelně a WC dle vizualizace, formát 60x60 mm, 60x30 mm
Dlažby		- keramická slinutá dlažba v koupelně a WC dle vizualizace, formát 60x60 mm, 60x30 mm
Malby		- bílá barva otěruvzdorná za sucha
Podlaha	konstrukce krytiny	- kročejová izolace, anhydrit - v obytných místnostech vinylová podlaha. V kotelně, koupelně a WC dlažba.
Ústřední vytápění		- tepelné čerpadlo Viessmann se zásobníkovým ohřívačem TUV. Otopný systém je tvořen podlahovým vytápěním v 1.NP a 2.NP. V koupelně ve 2.NP je umístěn otopný žebřík s termostatickou hlavicí. - prostorové termostaty v místnostech
Elektro	koncové prvky vaření elektroměr jističe sítě	- zásuvky, vypínače ABB nebo Schrack, pro svítidla jsou připravené vývody - elektřina - dvojsazbový - charakteristika B, 3 x 25 A - datové rozvody pro internet v obývacích místnostech



Vzduchotechnika

WC
kuchyně

- ventilátor s doběhem ovládaným vypínačem u dveří
- digestoř řeší kupující v rámci kuchyně

Vodoinstalace

rozvody vody
rozvody kanalizace

- plastové potrubí PPR
- plastové potrubí HT

Venkovní úpravy

- poplastované pletivo mezi pozemky

Parkování

- zpevněná parkovací místa pro 2 vozy ze zámkové dlažby u objektu

Příprava pro fotovoltaiku / wallbox

- připravená trasa pro fotovoltaiku z technické místnosti až na střechu
- připravená trasa pro wallbox z technické místnosti k venkovnímu parkovacímu stání



Podlahové krytiny Moduleo SELECT – design dřevo

Vinylové podlahy MODULEO SELECT jsou novou generací vinylových podlah. Sortiment Moduleo obsahuje desky i dlaždice, které lze použít pro celoplošně lepené podlahy. Celkem naleznete v designu dřevo 22 variant barev a textur.

Tloušťka: 2,35 mm, nášlapná vrstva: 0,4 mm, povrch: PUR



Řada Classic Oak



Řada Country Oak



Řada Midland Oak



Řada Brio Oak



1. NP



UMYVADLO

Umyvadlo

Umyvadlo klasické Laufen s otvorem Fiora s přepadem 800x475x175 mm bílá



Ilustrační fotografie

Baterie umyvadlová

Baterie umyvadlová Hansgrohe stojánková páková Rebris E 110 CoolStart bez odtokové soupravy chrom



hansgrohe

concept

easy
LAUFEN

Sifon

Sifon umyvadlový, mosazný Easy designový 5/4", 32 mm chrom



Umyvadlová výpust

Příslušenství k sifonům - - Concept výpust umyv., click/clack kulatý nízký, velká zátká 5/4" chrom





WC

WC

WC závěsné Laufen odpad vodorovný Fiora Rimless, se skrytým uchycením 540x360 mm bílá



Ilustrační fotografie

Sedátko

Sedátko WC Laufen duraplastové s kov. panty Fiora slim, slowclose bílá



Ovládací tlačítko

Předstěnové systémy ovládací desky Geberit Sigma 30 matný chrom lakovaný



■ GEBERIT

LAUFEN





SPRCHOVÝ KOUT



Ilustrační fotografie

Sprchový kout

HÜPPE AURA ELEGANCE sprchový kout 90x90 cm, rohový vstup, posuvné dveře, lesklá stříbrná/čiré sklo



HÜPPE



SPRCHOVÁ BATERIE

Baterie

Baterie vanová Hansgrohe podomítková páková Rebris E, vrchní díl pro iBox universal chrom



Ruční sprcha

Sprcha ruční Hansgrohe Pulsify 105 1jet 1/2" chrom



Sprchová hadice

Příslušenství ke sprše - - Concept 300
sprchová hadice 1250 mm, G1/2"
chrom



Výpust' vody s držákem

Příslušenství ke sprše - - Concept
300 kulatá výpust' vody s držákem
sprchy chrom



Hlavová sprcha

Sprcha hlavová - Concept
300 Flat pr.300 mm/tl.4mm
chrom



Výtokové ramínko

Příslušenství ke sprše - -
Concept 300 sprchové
rameno ze zdi, kulaté 400
mm chrom





ŽLAB

Žlab
Žlab podlahový - - Concept 200 Evo ke zdi 800 mm



Rošt

Rošt ke žlabům - nerezový CONCEPT 200 pro vložení dlažby "plate" 800 mm



concept



RADIÁTOR

Radiátor

Radiátor koupelnový - Concept 150 1600/600, středové připojení chrom



Ventil radiátorový

Ventil radiátorový - termostatický SET pro stř.přip.(H ventil rohový, termo.hlava, svěrné šroub.) d15 pro měď chrom



concept



2. NP



UMYVADLO

Umyvadlo

Umyvadlo klasické Laufen s otvorem Fiora s přepadem 800x475x175 mm bílá



Ilustrační fotografie

Baterie umyvadlová

Baterie umyvadlová Hansgrohe stojánková páková Rebris E 110 CoolStart bez odtokové soupravy chrom



hansgrohe

concept

easy
LAUFEN

Sifon

Sifon umyvadlový, mosazný Easy designový 5/4", 32 mm chrom



Umyvadlová výpust'

Příslušenství k sifonům -- Concept výpust' umyv., click/clack kulatý nízký, velká zátká 5/4" chrom





WC

WC

WC závěsné Laufen odpad vodorovný Fiora Rimless, se skrytým uchycením 540x360 mm bílá



Ilustrační fotografie

Sedátko

Sedátko WC Laufen duraplastové s kov. panty Fiora slim, slowclose bílá



Ovládací tlačítko

Předstěnové systémy ovládací desky Geberit Sigma 30 matný chrom lakovaný



■ GEBERIT
LAUFEN

Bidetová sprška

Baterie bidetová Cristina podomítková páková Jet WJ 670 s bidetovou sprškou chrom





VANA + SIFON



Ilustrační fotografie

Vana

Vana smaltovaná Kaldewei klasická Cayono 751 1800x800x410 mm bílá



Sifon

Sifon vanový - - Concept 200 odtokový vanový komplet PPL s napouštěním 57,5 cm + KT16 + AS79 model D6 bílá/chrom



concept

KALDEWEI



VANOVÁ BATERIE

Baterie

Baterie vanová Hansgrohe podomítková páková Rebris E, vrchní díl pro iBox universal chrom

100 100 100 100 100



Ruční sprcha

Sprcha ruční Hansgrohe Pulsify 105 1jet 1/2" chrom



hansgrohe
concept

Sprchová hadice

Příslušenství ke sprše -- Concept 300 sprchová hadice 1250 mm, G1/2" chrom



Výpust' vody s držákem

Příslušenství ke sprše -- Concept 300 kulatá výpust' vody s držákem sprchy chrom






SPRCHOVÝ KOUT

Sprchová zástěna – PRAVÉ A LEVÉ PROVEDENÍ

Zástěna sprchová atypická sklo Huppe Golf II křídlové dveře s pevným seg. a zkrác. boč. stěnou 700-1200x200-1200 mm stříbrná lesk/čiré AP

concept



Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Šířka dveří	Výška	otevírání	Šířka boční stěny	Upevnění
700-1200	1200-2000	dovnitř/ven	200-1200	vlevo
700-1200	1200-200	dovnitř/ven	200-1200	vpravo



vana

Ilustrační fotografie



hansgrohe
concept

SPRCHOVÁ BATERIE

Baterie

Baterie vanová Hansgrohe podomítková páková Rebris E, vrchní díl pro iBox universal chrom



Ruční sprcha

Sprcha ruční Hansgrohe Pulsify 105 1jet 1/2" chrom



Sprchová hadice

Příslušenství ke sprše - - Concept 300
sprchová hadice 1250 mm, G1/2"
chrom



Výpust' vody s držákem

Příslušenství ke sprše - - Concept
300 kulatá výpust' vody s držákem
sprchy chrom



Hlavová sprcha

Sprcha hlavová - Concept
300 Flat pr.300 mm/tl.4mm
chrom



Výtokové ramínko

Příslušenství ke sprše - -
Concept 300 sprchové
rameno ze zdi, kulaté 400
mm chrom





ŽLAB

Žlab
Žlab podlahový - - Concept 200 Evo ke zdi 800 mm



Rošt

Rošt ke žlabům - nerezový CONCEPT 200 pro vložení dlažby "plate" 800 mm



concept



RADIÁTOR

Radiátor

Radiátor koupelnový - Concept 150 1600/600, středové připojení chrom



Ventil radiátorový

Ventil radiátorový - termostatický SET pro stř.přip.(H ventil rohový, termo.hlava, svěrné šroub.) d15 pro měď chrom



concept



ABITARE
LA CERAMICA

DLAŽBA



Ilustrační fotografie

Dlažba 60x60 cm
Dlažba La Ceramica Trust



BLACK RET



GREY RET



SILVER RET



WHITE RET



BEIGE RET