

BYDLENÍ OHROBEC

KATALOG STANDARDŮ - DOMY B



Copyright © 2025 Baurekon MD s.r.o.



Základní vybavení



Základy		železobetonová základová konstrukce
Podlaha	obvodové mezibytové příčky	keramické cihelné zdivo tl. 240 mm keramické cihelné zdivo tl. 2x175 mm + 50 mm izolace keramické cihelné zdivo tl. 115 mm
Stropy	přízemí podkroví	železobetonové monolitické nosné konstrukce dřevěné nosníky
Pohledy	přízemí podkroví	sádrová omítka SDK
Střecha		nosná konstrukce z dřevěných PALCO panelů, střešní plášť PVC folie
Schodiště		železobetonová nosná konstrukce
Omítky	vnější vnitřní	fasádní zateplovací systém tl. 180 mm s tenkovrstvou probarvenou omítkou dle vizualizace sádrové omítky na stěnách i stropě
Okna	VEKRA Komfort EVO vstup na terasu ostatní	Výborné tepelně izolační vlastnosti. Předurčené do moderních budov v nízkoenergetickém standardu HS portál z plastových profilů plastové profily s izolačním trojsklem a těsněním $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$, venkovní parapet lakovaný v barvě oken
Dveře	vstupní vnitřní	plastové vstupní dveře s izolačním trojsklem plná izolační deska, povrch laminátový
Vnitřní obklady		keramické slinuté obklady v koupelně a WC dle vizualizace, formát 60x60 mm, 60x30 mm
Dlažby		keramická slinutá dlažba v koupelně a WC dle vizualizace, formát 60x60 mm, 60x30 mm
Malby		bílá barva otěruvzdorná za sucha

Základní vybavení



Podlaha	konstrukce krytiny	kročejová izolace, anhydrit v obytných místnostech vinylová podlaha. V kotelně, koupelně a WC dlažba
Ústřední vytápění		tepelné čerpadlo Viessmann se zásobníkovým ohřívačem TUV. Otopný systém je tvořen podlahovým vytápěním v 1.NP a 2.NP. V koupelně ve 2.NP je umístěn otopný žebřík s termostatickou hlavicí. Prostorové termostaty v místnostech.
Elektro	koncové prvky vaření elektroměr jističe sítě	zásuvky, vypínače ABB nebo Schrack, pro svítidla jsou připravené vývody elektrika dvojsazbový charakteristika B, 3 x 25 A datové rozvody pro internet v obývacích místnostech
Vzduchotechnika	WC kuchyně	ventilátor s doběhem ovládaným vypínačem u dveří digestoř řeší kupující v rámci kuchyně
Vodoinstalace	rozvody vody rozvody kanalizace	plastové potrubí PPR plastové potrubí HT
Venkovní úpravy		poplastované pletivo mezi pozemky
Parkování		zpevněná parkovací místa pro 2 vozy ze zámkové dlažby u objektu
Příprava pro fotovoltaiku / wallbox		připravená trasa pro fotovoltaiku z technické místnosti až na střechu připravená trasa pro wallbox z technické místnosti k venkovnímu parkovacímu stání

Podlahové krytiny



Moduleo SELECT
design dřevo

Řada
Classic Oak

Moduleo SELECT
design dřevo

Řada
Country Oak

Moduleo SELECT
design dřevo

Řada
Midland Oak

Moduleo SELECT
design dřevo

Řada
Brio Oak

Vinylové podlahy MODULEO SELECT jsou novou generací vinylových podlah. Sortiment Moduleo obsahuje desky i dlaždice, které lze použít pro celoplošně lepené podlahy. Celkem naleznete v designu dřevo 22 variant barev a textur. Tloušťka: 2,35 mm, nášlapná vrstva: 0,4 mm, povrch: PUR



TNP

Umyvadlo



Umyvadlo

Umyvadlo klasické Laufen
s otvorem Fiora s přepadem
800x475x175 mm bílé



Baterie umyvadlová

Baterie umyvadlová Hansgrohe stojánková
páková Rebris E 110 CoolStart bez odtokové
soupravy chrom



Sifon

Sifon umyvadlový, mosazný Easy
designový 5/4", 32 mm chrom



Umyvadlová výpust

Příslušenství k sifonům - Concept výpust
umyv., click/clack kulatý nízký, velká zátka
5/4" chrom



hansgrohe

concept

easy

LAUFEN

WC



WC

WC závěsné Laufen odpad vodorovný Fiora Rimless, se skrytým uchycením
540x360 mm bílé

Ovládací tlačítko

Předstěnové systémy ovládací desky
Geberit Sigma 30 matný chrom
lakovaný




Sedátko

Sedátko WC Laufen duraplastové
s kov. panty Fiora slim, slowclose
bílá



LAUFEN **■ GEBERIT**

Sprchový kout



HÜPPE

Sprchový kout

Hüppe aura ekegance sprchový kout
90x90 cm, rohový vstup, posuvné dveře,
lesklá stříbrná / čiré sklo

Sprchová baterie



Baterie

Baterie vanová Hansgrohe podomítková páková
Rebris E, vrchní díl pro iBox universal chrom



Ruční sprcha

Sprcha ruční Hansgrohe Pulsify 105
1jet 1/2" chrom



Sprchová hadice

Příslušenství ke sprše - Concept 300
sprchová hadice 1 250mm, G1/2" chrom



Výpust' vody s držákem

Příslušenství ke sprše - Concept 300 kulatá
výpust' vody s držákem sprchy chrom



Hlavová sprcha

Sprcha hlavová - Concept 300 Flat
pr. 300mm / tl. 4mm chrom



Výtokové ramínko

Příslušenství ke sprše - Concept 300
sprchové rameno ze zdi, kulaté 400mm
chrom



hansgrohe

concept

Žlab



Žlab

Žlab podlahový - Concept 200 Evo ke zdi 800mm



Rošt

Rošt ke žlabům - nerezový CONCEPT 200 pro vložení dlažby „plate“ 800mm

concept

Radiátor



Radiátor

Radiátor koupelnový - CONCEPT 150 1600/600, středové připojení chrom



Ventil radiátorový

Ventil radiátorový- termostatický set pro stf. příp. (H ventil rohový, termo. hlava, svěrné šroub.) d15 pro měď chrom

concept

2.NP



Umyvadlo



Umyvadlo

Umyvadlo klasické Laufen
s otvorem Fiora s přepadem
800x475x175 mm bílé



Baterie umyvadlová

Baterie umyvadlová Hansgrohe stojánková
páková Rebris E 110 CoolStart bez odtokové
soupravy chrom



Sifon

Sifon umyvadlový, mosazný Easy
designový 5/4", 32 mm chrom



Umyvadlová výpust

Příslušenství k sifonům - Concept výpust
umyv., click/clack kulatý nízký, velká zátka
5/4" chrom



hansgrohe

concept

easy

LAUFEN

WC



WC

WC závěsné Laufen odpad
vodorovný Fiora Rimless, se skrytým
uchycením 540x360 mm bílé



Ovládací tlačítko

Předstěnové systémy ovládací desky
Geberit Sigma 30 matný chrom
lakovaný



Bidetová sprška

Baterie bidetová Cristina podomítková
páková Jet WJ 670 s bidetovou sprškou
chrom



Sedátko

Sedátko WC Laufen duraplastové
s kov. panty Fiora slim, slowclose
bílá



LAUFEN ■ GEBERIT

Vana + sifon



Vana

Vana smaltovaná Kaldewei klasická Cayono 751, 1800 x 800 x 410 mm bílá.
Obložení vany bude shodné s obložení stěn.

Sifon

Sifon vanový - CONCEPT 200 odtokový vanový
komplet PPL s napouštěním 57,5 cm + KT16
+ AS79 model D6 bílá / chrom



concept

KALDEWEI

Vanová baterie



Baterie

Baterie vanová Hansgrohe podomítková páková
Rebris E, vrchní díl pro iBox universal chrom



Ruční sprcha

Sprcha ruční Hansgrohe Pulsify 105
1jet 1/2" chrom



Sprchová hadice

Příslušenství ke sprše - Concept 300
sprchová hadice 1 250mm, G1/2" chrom



Výpust' vody s držákem

Příslušenství ke sprše - Concept 300 kulatá
výpust' vody s držákem sprchy chrom



hansgrohe


concept

Sprchový kout



Sprchová zástěna - Pravé a levé provedení

Zástěna sprchová atypická sklo Huppe Golf II křídlové dveře s pevným seg.
a zkrác. boč. stěnou 700-1200x200-1200mm stříbrná lesk / čiré AP



Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Šířka dveří	Výška	Otevírání	Šířka boční stěny	Upevnění
700-1200	1200-2000	dovnitř / ven	200-1200	vlevo
700-1200	1200-200	dovnitř / ven	200-1200	vpravo

concept

Sprchová baterie



Baterie

Baterie vanová Hansgrohe podomítková páková
Rebris E, vrchní díl pro iBox universal chrom



Ruční sprcha

Sprcha ruční Hansgrohe Pulsify 105
1jet 1/2" chrom



Sprchová hadice

Příslušenství ke sprše - Concept 300
sprchová hadice 1 250mm, G1/2" chrom



Výpust' vody s držákem

Příslušenství ke sprše - Concept 300 kulatá
výpust' vody s držákem sprchy chrom



Hlavová sprcha

Sprcha hlavová - Concept 300 Flat
pr. 300mm / tl. 4mm chrom



Výtokové ramínko

Příslušenství ke sprše - Concept 300
sprchové rameno ze zdi, kulaté 400mm
chrom



hansgrohe

concept

Žlab



Žlab

Žlab podlahový - Concept 200 Evo ke zdi 800mm



Rošt

Rošt ke žlabům - nerezový CONCEPT 200 pro vložení dlažby „plate“ 800mm

concept

Radiátor



Radiátor

Radiátor koupelnový - CONCEPT 150 1600/600, středové připojení chrom



Ventil radiátorový

Ventil radiátorový- termostatický set pro stř. příp. (H ventil rohový, termo. hlava, svěrné šroub.) d15 pro měď chrom

concept

Dlažba



Black Ret

Grey Ret

Beige Ret

Silver Ret

White Ret

Dlažba 60 x 60 cm

Dlažba La Ceramica Trust



BYDLENÍ OHROBEC

Jitka Králová

T: +420 739 250 729

E: kralova@baurekon.cz

W: www.bydleniohrobec.cz

